



Scanporten

Prisliste

WWW.SCANPORTEN.NO

Priser Scanporten Garasjeporter f.o.m 1/9-17

Bredde

Høyde

		254	264	304	364 **	454	504	554 ***
****	201	9 360	9 780	11 340	12 840	15 660	16 080	22 320
208	212	9 780	10 260	11 820	13 190	16 320	16 680	23 160
218	223	10 320	10 680	12 320	14 268	17 160	17 520	23 660
228	234	11 880	12 320	13 380	15 560	17 760	18 300	24 400
	245	12 180	13 080	13 680	16 390	18 490	19 060	24 890
	251	13 200	13 960	14 760	17 760	19 320	19 980	27 920
258	262	14 040	14 880	15 480	18 360	21 240	21 240	29 590
268	273	14 940	15 780	16 788	19 840	22 560	23 100	30 200
278	284	15 590	16 620	17 160	20 920	23 590	24 600	30 980
	295	16 620	17 640	17 940	21 640	24 480	25 300	31 640
	301	17 640	18 320	18 760	22 590	25 140	25 790	32 460

S-13 Skinnesystem med strekkfjører i skinnegangen som kun krever **13 cm** overhøyde**T-19** Torsjonsfjører over porten, krever **min. 19cm** overhøyde**T-12BOX** Lavtbyggende sett for T-19, krever **min. 12cm** overhøyde - tillegg kr. 1.000,- pr. sett

**** Høyder kun tilgjengelig i profilene Villa og Split.

**Villa:** Woodgrain
Hvit RAL 9010**Horisont:** Woodgrain
Hvit RAL 9010

Motorpakker:

Små porter
< 3x2,5mStore porter
> 3x2,5m

portstørrelse

Sommer base+ motorpakke	9110	-	kr 5 025	max 8,0x2,3m
Sommer base+ motorpakke	9080	-	kr 4 200	max 6,0x2,3m
Sommer base+ motorpakke	9060	kr 3 800	-	max 4,5x2,3m
Sommer Sprint Evolution	800	-	kr 3 199	max 5,5x2,2m
Aperto baseline+ LED	600	kr 2 499	-	max 3,0x2,3m

Motorpakker inkl. 2 fjernkontroller og motortrekk opptil 3,3m lengde

Skinneforlengere tilgjengelig for alle modeller (se priser motortilbehør s. 3)

**Funkis:** Slett Hvit RAL9016
også tilgjengelig i 9005 og 7016
i alle bredder til og med 504

Tillegg: Vindusrekker

Sunrise / Firkant m/sprosser, pr. felt	kr. 650	
Designvindu i rustfritt stål 31x31cm, pr stk	kr 1 390	
Spesialtilpassing		
- Bredde	kr 1 000	
- Høyde	kr. 800	
Fabrikkklakkert RAL 7016 / RAL 9005M (kun FUNKIS)	kr. 1.500	kr 2 000
	< 3x2,5m	> 3x2,5m

**Split:** Slett Hvit RAL 9016

** = Ikke tilgjengelig i HORISONT / SPLIT

*** = Kun tilgjengelig i FUNKIS profil i RAL 9016

**** = høyde 207/212/229 er kun tilgjengelig i VILLA / SPLIT profil og har lik pris som høyden over.

Alle priser er inkl. mva

Scanporten AS
Eternitveien 44, NO-3470 Slemmestad
NORWAYTlf: +47 66 90 10 20
post@scanporten.no
www.scanporten.no

Det tas forbehold om evt. trykkfeil.

Prisliste tilbehør og portautomatikk

SOMMER / APERTO

MADE IN GERMANY



MHz

Veiledende
inkl.mva

Portåpner

7609060	Sommer S9060 base+ (600N) inkl. 2 fjernkontroll (4-kanal) Pearl Vibe	868,95	kr 3.800
7609080	Sommer S9080 base+ (800N) inkl. 2 fjernkontroll (4-kanal) Pearl Vibe	868,95	kr 4.290
7609110	Sommer S9110 base+ (1100N) inkl. 2 fjernkontroll (4-kanal) Pearl Vibe	868,95	kr 5.025
7602610	Sommer Sprint Evolution (800N) inkl. 2 fjernkontroll (2-kanal) Pearl Twin	868,8	kr 3.199
7602950	Aperto Baseline LED (400N) inkl. 2 fjernkontroll (2-kanal) Ruby	868,8	kr 2.499
7600460	Skinneforlengelse 1096mm (base+ / Sprint Evo)		kr 675
7601637	Skinneforlengelse 800mm (baseline)		kr 425
7607044	Beslag for lav overhøyde (base+)		kr 675
7603122	Beslag for lav overhøyde (baseline)		kr 425

Sommer base+ Tilbehør

7601651	Lock	(lås max 300kg)	kr 420
7610371	Senso	(fuktsensor)	kr 490
7610373	Memo	(minnekort)	kr 420
7607043	Buzzer	(alarm)	kr 420
7607042	Relè	(lystilkobling m.m)	kr 420
7607041	Lumi base+	(LED belysning)	kr 390
	Conex		kr 2.490
7604018	Pearl fjernkontroll (4-kanal)	868,8/868,95	kr 639
7604019	Pearl Vibe fjernkontroll (4-kanal) base+	868,95	kr 756
7604031	Slider Fjernkontroll (4-kanal)	868,8/868,95	kr 639
7604031	Slider Vibe Fjernkontroll (4-kanal) base+	868,95	kr 760
7604013	Pearl Twin Fjernkontroll (2-kanal)	868,8/868,95	kr 580
7604035	Fjernkontroll (2-kanal)	868,8	kr 520
7605052	Fingerscanner	868,8	kr 2.040
7605058	Fingerscanner (innfelt)	868,8	kr 2.399
7604071	Telecody+ Kodelås	868,8/868,95	kr 779
7604762	Innvendig veggbryter SOMtouch	868,8/868,95	kr 510
7607777	Homelink "rdy" pakke	868,8/434,42	kr 1.500
7607021	Impulsadapter	868,8/434,42	kr 918
7606666	IQ remote Bluetooth app-styring	Bluetooth	kr 1.299
7609999	Fotocelle inkl. værskydd, reflektor		kr 1.200
7605116	Nødlås mini (Ø:13mm L: 50mm)		kr 550

Prisliste tilbehør og spesialfarger



Inkl.mva

7606565	GoGoGate 2 - Hovedenhet	kr. 1.490,-
7606560	GoGoGate 2 - Dørsensor	kr. 429,-
2 meter antennekabel		kr. 490,-
6 meter antennekabel		kr. 527,-

LAKKERING (nettopriser)

STR	PANEL	INK MVA	EKS MVA	STR	PANEL	INK MVA	EKS MVA
304x300	6	4.275,-	3420	504x300	6	5.400,-	4320
304x250	5	3.580,-	2864	504x250	5	4.525,-	3620
304x240	4	2.900,-	2320	504x240	4	3.650,-	2920
304x230	4		2320	504x230	4		2920
304x220	4		2320	504x220	4		2920
304x210	4		2320	504x210	4		2920
264x230	4	2.900,-	2320	454x250	5	4.525,-	3620
264x223	4		2320	454x240	4	3.650,-	2920
264x210	4		2320	454x230	4		2920
254x250	5	3.440,-	2752	454x220	4		2920
254x240	4	2.900,-	2320	454x210	4		2920
254x230	4		2320	364x230	4	3.650,-	2920
254x220	4		2320	364x220	4		2920
254x210	4		2320	364x210	4		2920
254x200	4		2320				
Vindufelt	pr stk	100,-	80				

Design **Funkis** er tilgjengelig i RAL 9005 og RAL 7016 i standardstørrelser inntil 504 bredde. Kontakt ordrekontoeret for mer informasjon



Det gis ingen rabatt på lakking.

Scanporten industriporter og spesialporter

Scanporten er totalleverandør av alle typer leddporter. Våre leddheiseporter til industri tilfredsstiller de strengeste europeiske retningslinjer innen området sikkerhet og holdbarhet. Vi tilbyr et bredt utvalg av høykvalitet leddporter, rulleporter og spesialporter. Stål og aluminium, 40 mm og 80 mm seksjonstykkelse, med og uten vinduer, manuell eller med automatikk, i så og si alle ønskelige størrelser og farger. Takket være alle kombinasjonsmulighetene kan portene enkelt integreres i både industri- og landbruksbygg. De er enkle å bruke, funksjonelle og kan tilpasses enhver fasade.

Ta kontakt for mer informasjon og priser.



SKINNESYSTEMER



S-13

ENKEL MONTERING!

En driftsikker og enkel løsning med doble strekkfjører som er skjult på innsiden av veggskinnene. Plasseringen av fjørene gjør at **S-13** skinnene kun krever 13 cm i overhøyden ved motorstyring, eller kun 9 cm overhøyde ved manuell drift. De solide galvaniserte stål-skinne gir en stabil og sikker drift av din garasjeport.

S-13 skinner er tilgjengelig for våre minste lagerførte portstørrelser.



T-19

FOR MIN. 19 CM OVERHØYDE

T-19 skinnesystem med doble sett torsjonsfjører over portens lysåpning er standard for større porter. Skinnesystemet krever 19 cm fri klaring fra portens høyde og opp til tak, innvendig i garasjen.


For mindre overhøyder kan man benytte **T-12BOX** som er et komplett ombyggingsett til T-19skinner.




T-12BOX

LAVTBYGGENDE SETT


Med **T-12BOX** krever skinnesystemet kun 12 cm fri klaring over portens høyde. Ypperlig for deg som ønsker størst innkjøringshøyde i din garasje eller har lav takhøyde innvendig i garasjen.



S-13



T-19



T-12BOX

Beslag	H (mm)	S (mm)	B (mm)	A (mm)	P (mm)
S-13	OPH	90*	H÷50*	H+640	***
		130**	H÷0**		
T-19	OPH	190	H÷115*	H+640	***
			H÷0**		
T-12BOX	OPH	80*	H÷75*	H+770	***
		120**	H÷0**		
*Uten motor	**M		OPH = Opening Height		

***Avhenger av motortype

baseline ⁺		sprint evo		Sommer base ⁺	
Port opptil høyde	Motortrekk lengde (P)	Port opptil høyde	Motortrekk lengde	Port opptil høyde	Motortrekk lengde (P)
2230	3465	2230	3550	2510	3554
		3010	4200	3010	4650



SOMMER base⁺

RASKERE. SIKRERE. SMARTERE. LYSERE

NESTE GENERASJONS PORTÅPNER

MADE IN GERMANY

Den helt nye S base⁺ er i en klasse for seg selv. Garasjeportåpneren er utviklet helt fra bunnen av. Med den intelligente transportøren har man mulighet for å oppgradere S base⁺ med sofistikerte tilleggsartikler.

MOTORHASTIGHET OPPTIL 240 mm/s !

INTELLIGENT KONTROLLERTEKNOLOGI

4 Knappefunksjoner

kanal 1 = Impuls åpne/lukke kanal 2 = Delvis åpning/lys kanal 3 = Definerer åpen-posisjon kanal 4 = Definerer lukke-posisjon

STILLEGÅENDE

statisk kjølede gir nærmest lydløs drift

OPPGRADERING

fuktsensor, parkeringslaser, utvidbart minne, magnetisklås m.m.

AUTOMATISK LÆRING

selvlærende kraftkurve med kontinuerlig justering, f.eks. værskifte sommer/vinter

OPTIMALISERT HASTIGHETSPROFIL

for rask åpning og sikker lukking

VIBRERENDE HÅNDSENDER

SOMlog2, To-veis kommuniserende fjernkontroll, gir tilbakemelding til hånden når motoren mottar det sendte signalet



Oppgrader din SOMMER base⁺ som du selv ønsker! Med det modulære oppbyggingssystemet i base⁺ kan man enkelt tilkoble avansert ekstrautstyr.

PLUG AND PLAY



MAGNETISK LÅS

Sterk innbruddsikring. Motoren sikrer porten for innbrudd mot opptil 300 kg.



SENSO

Automatisk lufting av din garasje. SENSO åpner porten noen cm for å lufte om luftfuktighet høyere enn 80%, som kan forårsake råte/mugg.



MEMO

Utvidelse for opptil 450 håndsendere. Ved behov kan MEMO flyttes til annen base⁺, slik at man ikke mister de programmerte håndsendere ved f.eks. skifte av motor.

SENSO






MEMO

LOCK

RELAY

LUMI+

BUZZER



PORTÅPNERE

APERTO Baseline+ LED



Portåpneren er enkel og pålitelig i bruk. Bare trykk på fjernkontrollen, så åpner porten seg og dukan kjøre rett inn. Enkelt og greit i uvær og regn!

Aperto Baseline+ er en enkel og kostnadseffektiv løsning for garasjer med lettere garasjeporter. Eksempelvis egner den seg godt for rekkegarasjer.

Av tilbehør fås blant annet kodelås, fotoceller, utvendig nødkobling, trykknapp til veggmontering (trådløs/med ledning) og forskjellige fjernkontroller.

- **Kvalitetsåpnere fra Aperto**
- **Utkoblingshåndtak**
- **Kompakt konstruksjon**
- **LED-belysning**



Maks. portbredde, vippeport:	3000 mm
Maks. portbredde, leddheisport:	3000 mm
Maks. porthøyde, vippeport:	2550 mm
Maks. porthøyde, leddheisport:	2300 mm
Maks. bevegelseslengde:	2550 mm
Disse maksimalverdiene må ikke overskrides.	
Porttyper: utsvingende/innovergående vippeporter, leddheisporter	
Radio: 868,8 MHz med rullende kode, rekkevidde ca. 50 m	
Produsert i Tyskland	

I motorpakken: drivenhet, motortrekk, 2stk Ruby fjernkontroll (2 kanaler), monteringssett og monteringsinstruksjoner.

SOMMER Sprint Evolution



Kraftfull og pålitelig for porter opptil 5,5m bredde!

Sommer Sprint Evolution er en stillegående og kraftig portåpner, med alle sikkerhetsfunksjoner man forventer fra den tyske kvalitetsprodusenten SOMMER.

Myk start / Myk stopp, mulighet for fotocelle samt alle øvrige moderne tilbehør som fingerscanner, kodepanel innvendige brytere m.m.

- **Lang levetid og mindre slitasje**
- **Vedlikeholdsfri**
- **Selvlåsende**
- **Sikker og enkel drift**



Maks. portbredde vippeport:	5500mm
Maks. portbredde, leddheisport:	5500mm
Maks. porthøyde, vippeport:	2250mm
Maks. porthøyde, leddheisport:	2250mm
Maks. bevegelseslengde:	2600mm
Disse maksimalverdier må ikke overskrides.	
Radio: 868,8MHz med rullende kode, rekkevidde ca. 50 m	

I motorpakken: drivenhet, motortrekk, 2stk Pearl Twin fjernkontroll (2 kanaler), monteringssett og monteringsinstruksjoner.

HOMELINK-klar rett ut av esken!



Tlf: 66 90 10 20
E-post: post@scanporten.no
www.scanporten.no